

Poignées & serrures 2015



« Trapani

11G101TP

Finis disponibles :



C11P C15 502

Habillez votre porte Caron et Guay grâce à la grande variété de poignées et de serrures de marque Weiser. Sept choix de finis sont disponibles* pour agencer à votre décor et donner le ton à votre nouvel achat.

* Les choix de finis changent d'un modèle à un autre.

« Belmont

11G101LBM



Finis disponibles :



C11P C15 C26D

« Brooklane

11G101LBR



Finis disponibles :




C11P C15

« Halifax

11S101HFL



Finis disponibles :




C11P C15 C26 C26D

« Katara

11G101LKT



Finis disponibles :



C11P C15 C26 C26D

« Kim

11G101LK



Finis disponibles :



C3 C26 C26D

« Layton

111000LY



Finis disponibles :




C3 C11P C15 C26D



« Vedani

11G101VD

Finis disponibles :



C11P C15 C26 C26D



« Avalon

129771AVH

Finis disponibles :



C11P C15 502



« Davenport (extérieure) Trapani (intérieure)

12V94DVTP

Finis disponibles :




C15



« Hawthorne (extérieure) Halifax (intérieure)

129771HE

Finis disponibles :




C11P C26D



« Tavaris

129771TVH

Finis disponibles :



C11P C15 C26 C26D



« Whistler (extérieure) Trapani (intérieure)

12V94WTTP

Finis disponibles :



502



« Brixton

11G101BT

Finis disponibles :




C11P C15



« Hancock

11G101H

Finis disponibles :




C15 502



« Huntington

11G101HT

Finis disponibles :



C3 C5 C15 C26D



« Acacia (extérieure)

Troy (intérieure)

129771A2

Finis disponibles :



C11P



« Bingsley (extérieure)

Brixton (intérieure)

12V94BNBT

Finis disponibles :



C15



« Columbia (extérieure)

Troy (intérieure)

129771C

Finis disponibles :



C11P



« Kingsway (extérieure)

Fairfax (intérieure)

129771K

Finis disponibles :



C3 C5 C11P C15 C26D



« Longbourn (extérieure)

Brixton (intérieure)

12V94LBBT

Finis disponibles :



C11P



« Shelburne (extérieure)

Huntington (intérieure)

129771SE

Finis disponibles :



C3 C15



« Whistler (extérieure)

Brixton (intérieure)

12V94WTBT

Finis disponibles :




C15



« Deadlock GD9471 Série Welcome Home

14G9471

Finis disponibles :



C3 C5 C11P C15 C26



C26D



« Deadlock GCD3471 S Série Collection

14G3471

Finis disponibles :



C11P C15 C26 C26D



« Deadlock GCD9471 Série Collection

14G9471C

Finis disponibles :



C3 C11P C15 C26D 502



« Deadlock SD9100 Série Safelock

149100

Finis disponibles :



C3 C11P C15 C26D



« Smartcode5 classique

10G1490

Finis disponibles :




C3 C11P C15



« Smartcode5 contemporain

10G90CNT


Finis disponibles :



C11P C15 C26 C26D

Garantie

***Voir la garantie du fabricant. Pour les composantes électroniques des poignées la garantie est d'un (1) an. Notez que le degré d'humidité affecte grandement le fini et le fonctionnement de la serrure. La présente garantie sera nulle et sans effet si le taux d'humidité ne respecte pas les normes recommandées au tableau en annexe.**

 Tableau UG-5 (CSA A440.1-00) Niveaux d'humidité recommandés pour réduire la condensation dans les fenêtres		
Température de l'air extérieur (°C)	Température de l'air extérieur (°F)	Humidité relative intérieure
-29 °C ou moins	-20 °F ou moins	d'au plus 15 %
-29 °C à -23 °C	-20 °F à -10 °F	d'au plus 20 %
-23 °C à -18 °C	-10 °F à 0 °F	d'au plus 25%
-18 °C à -12 °C	0 °F à 10 °F	d'au plus 30 %
-12 °C à -7 °C	10 °F à 20 °F	d'au plus 35 %
-7 °C à 4 °	20 °F à 40 °F	d'au plus 40 %

La détermination du niveau d'humidité relative approprié sur lequel baser le choix des fenêtres n'est pas une science exacte. Cependant le tableau UG-5 peut aider à déterminer un niveau d'humidité adéquat dans le bâtiment par rapport à diverses températures extérieures afin de réduire au minimum la condensation. On peut employer des niveaux d'humidité plus élevés, à la condition de choisir des fenêtres à tenue en service supérieure.

Charte des finis disponibles

